

# MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Na realizację zadania:

## **„Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Somiance wraz z oświetleniem”**

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące modyfikacje:

### 1. W instrukcji dla oferentów w pkt. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 1.1, oraz 1.2. zamiast treści:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – **45 21 22 21-1** Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

- 1.1. Budowę boiska do piłki nożnej** o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m<sup>2</sup> ( pole gry 26,0 x 56,0 m)
- **podbudowa przepuszczalna**
  - **nawierzchnia do piłki nożnej – trawa syntetyczna**

*Wysokość włókna 5,5 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium, zgodnie z normą PN-EN15330-1:2008 lub aprobatą techniczną ITB lub rekomendacją techniczną ITB))*

1. *Typ włókna: monofil*
2. *Skład chemiczny włókna; polietylen*

*Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST*

- **obrzeża betonowe** na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

*Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.*

*Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST*

- **Wyposażenie**

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki

- 1.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego** o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m<sup>2</sup> (pole do gry 15,1 x 28,1 m)

**Podbudowa:**

**Podbudowa przepuszczalna**

*Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej.*

*Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową do i SST*

**Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego**

**nawierzchnia trawa syntetyczna** wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST.

### **Technologie układania nawierzchni:**

Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

### **Wyposażenie do piłki koszykowej**

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

### **Wyposażenie do piłki siatkowej**

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki
- siatka do siatkówki - 1 sztuka

## ***Będzie miało treść:***

### **1.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m<sup>2</sup> ( pole gry 26,0 x 56,0 m)**

- **podbudowa przepuszczalna**
- **nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa**

#### **Warianty do wyboru**

*Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium **np.** Labosport)*

1. *Typ włókna: monofil*
2. *Skład chemiczny włókna; polietylen*
3. *Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,*
4. *Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2*

*Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST*

- **obrzeża betonowe** na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

*Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.*

*Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST*

#### **- Wyposażenie**

- bramki stalowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
- siatki do bramek - 2 sztuki

### **1.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m<sup>2</sup> (pole do gry 15,1 x 28,1 m)**

#### ***Podbudowa:***

#### ***Podbudowa przepuszczalna***

*Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej.*

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową do i SST

*Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego nawierzchnia poliuretanowa* wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST.

#### **Technologie układania nawierzchni:**

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

#### **Wyposażenie do piłki koszykowej**

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki jednosłupowy, montowana w tulejach - 2 sztuki

#### **Wyposażenie do piłki siatkowej**

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)– 2 sztuki
- siatka do siatkówki - 1 sztuka

## **2. W instrukcji dla oferentów w pkt. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust. 8 zamiast treści:**

8. oświadczenie wykonawcy dotyczące trawy syntetycznej, jaka zostanie ułożona na boisku piłkarskim jako załącznik nr 4a do SIWZ

#### **Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:**

- 1) **Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd),** dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).
- 2) **Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008,** lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.
- 3) **Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.**
- 4) **Atest PZH** dla oferowanej nawierzchni.
- 5) **Autoryzacja producenta trawy syntetycznej,** wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

#### **Będzie miało treść:**

8. oświadczenie wykonawcy dotyczące trawy syntetycznej, jaka zostanie ułożona na boisku piłkarskim oraz nawierzchni poliuretanowej jaka zostanie ułożona na boisku do koszykówki i siatkówki jako załącznik nr 4a do SIWZ

### **Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:**

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną ITB, *lub* rekomendacja techniczna ITB, *lub* wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.
2. **Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.**
3. **Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.**
4. **Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej**, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

### **Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:**

1. **Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd)**, dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).
2. **Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008**, *lub* aprobatą techniczną ITB, *lub* rekomendacja techniczna ITB, *lub* wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.
3. **Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.**
4. **Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.**
5. **Autoryzacja producenta trawy syntetycznej**, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

### **3. W instrukcji dla oferentów w pkt. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ust. 14 zamiast treści:**

14. Na kopercie **zewnętrznej** muszą znajdować się następujące oznaczenia:
- a) nazwa i adres Zamawiającego,  
napis: „Oferta na przetarg nieograniczony – „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Somiance wraz z oświetleniem”
  - b) **UWAGA: Nie otwierać przed dniem 25.08.2009r roku, godz. 10:00**

### **Będzie miało treść:**

14. Na kopercie **zewnętrznej** muszą znajdować się następujące oznaczenia:
- a. nazwa i adres Zamawiającego,  
napis: „Oferta na przetarg nieograniczony – „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Somiance wraz z oświetleniem”
  - b. **UWAGA: Nie otwierać przed dniem 08.09.2009r roku, godz. 10:00**

### **4. W instrukcji dla oferentów w pkt. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 2 zamiast treści:**

2. Termin składania ofert upływa dnia **25.08.2009r**, o godz. **10:00**

**Będzie miało treść:**

2. Termin składania ofert upływa dnia **08.09.2009r**, o godz. **10:00**

**5. W instrukcji dla oferentów w pkt. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 4 zamiast treści:**

4. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Somianka w pokoju nr 19. w dniu **25.08.2009**, o godz. **10:30**

**Będzie miało treść:**

4. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Somianka w pokoju nr 19. w dniu **08.09.2009**, o godz. **10:30**

**6. Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy. Poprawny formularz stanowi załącznik do modyfikacji SIWZ:**

**Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z póź zm.)

Somianka 17.08.2009r.

(pieczęć firmy)

miejsowość, data .....

**FORMULARZ OFERTOWY**

Dane wykonawcy

Nazwa: .....

.....

Siedziba: .....

.....

Strona internetowa: .....

Numer telefonu: .....

Numer faksu: .....

Numer REGON: .....

Numer NIP: .....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w BZP, na stronie internetowej: <http://www.ugsomianka.bip.org.pl> oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka na „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Somiance wraz z oświetleniem” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**za kwotę :**

Cena netto: ..... zł

Słownie: .....

..... zł

VAT: ..... zł

Cena brutto: ..... zł

Słownie: .....

..... Zł

1. Cenna brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
2. Okres gwarancji: **60 miesięcy**
3. Oświadczamy, że okres realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy będzie wynosił do dnia 12.11.2009r.

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

- .....  
tel. kontaktowy, faks: .....  
zakres odpowiedzialności: .....
- .....  
tel. kontaktowy, faks: .....  
zakres odpowiedzialności: .....
- .....  
tel. kontaktowy, faks: .....  
zakres odpowiedzialności: .....

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania **oferty wspólnej** przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko: .....

imię i nazwisko: .....

tel.: .....

fax.: .....

uwagi: .....

.....

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

***Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:***

1. wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ
2. Podpisany formularz „oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ;
3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

4. Dokumenty potwierdzające **posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby** w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:
  - 1) konstrukcyjno-budowlanej,
  - 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
5. wykaz wykonanych przed wszczęciem niniejszego postępowania w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych,
6. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres wykonania zadania na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00zł;
7. oświadczenie wykonawcy dotyczące trawy syntetycznej, jaka zostanie ułożona na boisku piłkarskim oraz nawierzchni poliuretanowej jaka zostanie ułożona na boisku do koszykówki i siatkówki jako załącznik nr 4a do SIWZ

**Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:**

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną ITB, *lub* rekomendacja techniczna ITB, *lub* wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.
- **Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.**
- **Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.**
- **Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej**, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

**Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:**

- **Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd)**, dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).
- **Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008**, *lub* aprobatą techniczną ITB, *lub* rekomendacja techniczna ITB, *lub* wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.
- **Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.**
- **Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.**
- **Autoryzacja producenta trawy syntetycznej**, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji wykonawcy w postępowaniu – jeżeli dotyczy
9. Dowód wniesienia wadium
10. Harmonogram rzeczowo-finansowy
11. parafowany przez Wykonawcę formularz istotnych postanowień umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ – załącznik nr 5



Zastrzeżenie wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....

Inne informacje wykonawcy:

.....

.....

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy