

Ogłoszenie nr 500245044-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.

Gmina Somianka: „Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec etap II”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 631478-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Somianka, Krajowy numer identyfikacyjny 550668090, ul. Somianka - Parcele 16 B, 07-203 Somianka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 741 87 90, e-mail somianka@somianka.pl, faks 29 741 87 14.

Adres strony internetowej (url): <http://www.ugsomianka.bip.org.pl/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec etap II”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Kz.272.23.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 440402W Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec etap II, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 271 w obrębie nr 0022 Stary Mystkówiec, gm. Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się istniejącym śladem z niewielkimi korektami profilu podłużnego i poprzecznego, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Dla potrzeb opracowania przyjęto pikietaż roboczy od km 0+000 rozpoczynający się na wysokości działki o numerze ewidencyjnym 52/1 położonej w obrębie nr 0022 Stary Mystkówiec. Wszystkie elementy przebudowywanej drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 440402W Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec i krzyżujących się z nią pozostałych dróg gminnych. Na odcinku objętym opracowywaniem występuje następujące uzbrojenie: - sieć wodociągowa – skrzynki zaworów do regulacji wysokościowej, - sieć elektroenergetyczna

napowietrzna – nie przewiduje się zmian, - sieć telekomunikacyjna – nie przewiduje się zmian. Drogę gminną nr 440402W Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec zaprojektowano ze spadkiem daszkowym 2% na odcinkach prostych, a na łukach spadek jednostronny 3-4%. Założenia do projektowania: Klasyfikacja drogi – droga gminna, Prędkość projektowana – 50 km/h, Długość przebudowywanego odcinka – 0+379,00 m, Szerokość jezdni – 5,0 m Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego. Przebudowa drogi gminnej nr 440402W Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec polegać będzie na wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na odcinku 2+100,00 m w dwóch warstwach na podbudowie: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, zgodna z WT 2 2010 o grubości 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, zgodna z WT 2 2010 o grubości 4 cm, - warstwa podbudowy z istniejącej nawierzchni bitumicznej grubość 8 cm sfrezowanej i wymieszanej z dodatkiem cementu klasy C3/4, wraz z warstwą z kruszywa naturalnego o łącznej grubości 20 cm. Pobocza o szerokości 0,75 m zostaną wykonane z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 i naturalnego 50/50 o grubości 10 cm. Nawierzchnia zjazdów bitumicznych wykonana z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70, o grubości warstwy po zagęszczeniu. 5 cm. Zjazdy bitumiczne wykonane na podbudowie z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przebudowywanego odcinka. Wycena wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powinna być uwzględniona w cenie wykonania zadania. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w: - Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ ; - Projektem Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ ; - Opiszem technicznym do Projektu Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ; - Przekrojem komnstrukcyjnym stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zadanie zgodnie z: 1) przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ ; 2) projektem Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ ; 3) opiszem technicznym do Projektu Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ; 4) obowiązującymi przepisami; 5) zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego – metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru. Zamawiający sprawdzi zgodność zaoferowanej ceny z przedstawionym kosztorysem ofertowym. Zamawiający informuje, iż przedmiary przekazane Wykonawcy pełnią funkcję jedynie pomocniczą (informacyjną) przy kalkulacji ceny przy składaniu ofert przez Wykonawców. Przygotowując oferty Wykonawcy powinni sprawdzić zgodność przedmiarów z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej. Nie wniesienie zastrzeżeń przez wykonawcę w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną zgodnie z art. 647 K.C. Na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w Projekcie i SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiegokolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, lecz nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Tam, gdzie w Projekcie oraz opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w niniejszej Specyfikacji i Projekcie. Rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało zgodnie z ilością faktycznie wykonanych robót po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę. Z uwagi na fakt, iż roboty będą wykonywane na terenie użytkowanym, Wykonawca przy wykonaniu robót musi zakładać jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników budynków oraz przestrzegać wszystkich zasad BHP. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody wobec Zamawiającego oraz za szkody wobec osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów, lub innych urządzeń wykorzystanych lub zamontowanych w ramach realizacji roboty budowlanej, jak też szkody powstałe przy usuwaniu

tych wad. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w momencie zakończenia całości zadania i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca, na etapie końcowego odbioru robót lub w trakcie robót na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu odpowiednich aktualnych dokumentów (np. świadectw, certyfikatów, atestów, badań) dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, dotyczących zamontowanych i użytych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 36 miesięcy gwarancji, jakości na całość wykonanych robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233100-0

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej zwana ustawą Pzp, zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec etap II” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający 3 października 2018r. wszczął postępowanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec etap II”. W dniu 9 października 2018r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Somianka. W trakcie sesji została podjęta decyzję o przesunięciu środków ze wskazanego zadania inwestycyjnego na inne wydatki budżetowe. Powyższe wydarzenie spowodowało zmianę okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć. Prowadzenie postępowania oraz realizacja inwestycji nie leży w interesie publicznym. Na obecnym etapie postępowania wskazana przesłanka ma charakter nieusuwalny. Powyższe zatem w pełni uzasadnia unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.