

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), zwanej dalej „ustawą ooś”, stosownie do §3 ust. 1 pkt 83 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) zwanej dalej Kpa

### po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 20.02.2024 r. (data wpływu 21.02.2024 r.) uzupełnionego pismem z dnia 11.03.2024 r. (data wpływu 11.03.2024 r.) złożonego przez firmę Envico Solutions w imieniu „Ciskowski” Dariusz Ciskowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 114, 07-200 Wyszaków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„Przeładunku odpadów komunalnych – plac przeładunkowy na działce o nr ew. 19, obręb Skorki, gmina Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie”**- oraz po zasięgnięciu opinii od:

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszakowie – opinia z dnia 29.04.2024 r. (data wpływu: 30.04.2024 r.) znak ZNS.9027.7.28.2024, potwierdzonej pismami znak: ZNS.9011.22.2024 z dnia 01.07.2024 r. (data wpływu: 03.07.2024 r.), ZNS.9011.31.2024 z dnia 18.09.2024 r. (data wpływu: 23.09.2024 r.), ZNS.9011.37.2024 z dnia 03.12.2024 r. (data wpływu: 05.12.2024 r.),
2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem – opinia z dnia 28.11.2024 r. (data wpływu: 09.12.2024 r.) znak WD.ZZŚ.4901.72.2024.PO(7)
3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowienie z dnia 10.12.2024 r. (data wpływu) znak WOOS-I.4220.1463.2024.ML;

## **p o s t a n a w i a m**

**I. Nalożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia;**

**II. Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy ooś, w tym należy uwzględnić:**

1. opis planowanego przedsięwzięcia;
  - a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji eksploatacji lub użytkowania,
  - b) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,
  - c) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
  - d) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,
  - e) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu,
2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
3. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową
4. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji o oddziaływaniu, w szczególności na: ludzi, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi
5. opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
6. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem
7. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu
8. datę sporządzenia raportu, imię i nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów
- 8a. oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu
9. źródła informacji stanowiącej podstawę do sporządzenia raportu

## **U Z A S A D N I E N I E**

Firma Envico Solutions działając w imieniu „Ciskowski” Dariusz Ciskowski w dniu 20.02.2024 r. (data wpływu do UG 21.02.2024 r.) zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przeładunku odpadów komunalnych – plac przeładunkowy na działce o nr ew. 19, obręb Skorki, gmina Somianka, powiat

wyszkowski, województwo mazowieckie”. Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek oraz KIP zostały uzupełnione na wezwanie Urzędu pismem z dnia 11.03.2024 r. (data wpływu).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w postaci placu przeładunkowego na działce ew. 19 obręb Skorki, gmina Somianka. Całkowita powierzchnia działki wynosi 1,84 ha. Według informacji zawartych w KIP powierzchnia zabudowy wyniesie 0,008 ha, powierzchnia utwardzona 1,800 ha, powierzchnia biologicznie czynna 0,040 ha. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu:

- punktu kontroli i ewidencji – waga samochodowa,
- stacji przeładunkowej – na której odbywać się będzie przeładunek dowożonych odpadów komunalnych zmieszanych do wielkogabarytowych kontenerów i boksów,
- infrastruktury pomocniczej – drogi wewnętrzne i place technologiczne, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, przyłącze energetyczne.

Działka obecnie nie posiada przyłącza elektrycznego, wodociągowego oraz kanalizacji, są planowane do realizacji. Z uwagi na brak sieci kanalizacyjnej w pobliżu przewiduje się zastosowanie zbiornika bezodpływowego. Woda pitna dla pracowników będzie dostarczana w zbiornikach wymiennych.

Wydajność planowanego do realizacji punktu przeładunkowego będzie wynosiła powyżej 10.000 Mg/rok odpadów zmieszanych. W powyższym punkcie planuje się zbiórkę odpadów z grupy 15 i 20, w tym odpadów wielkogabarytowych. Odpady gromadzone będą na placu manewrowo-przeładunkowym w kontenerach i boksach przeznaczonych do tymczasowego magazynowania odpadów. Część odpadów będzie magazynowana na utwardzonym placu. Na działce zostanie zlokalizowany także kontener biurowy z zapleczem socjalnym. Praca na terenie punktu realizowana będzie dwuzmianowo od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22 przez 100 pracowników (15 umysłowych i 85 fizycznych).

Na teren przedsięwzięcia będzie wjeżdżało średnio po 50 pojazdów ciężarowych i 80 osobowych w ciągu 16 godzin. Jednocześnie w tym czasie po placu będą poruszały się koparko-ładowarka i wózek widłowy.

Najbliższe otoczenie miejsca realizacji przedsięwzięcia stanowią pola uprawne i drogi gminne.

Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości 400 metrów w kierunku wschodnim od granicy terenu.

Obszar na którym zostanie zrealizowane ww. przedsięwzięcie nie jest objęty obowiązującymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren analizowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami wielkoprzestrzennego, europejskiego systemu obszarów chronionych NATURA 2000.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, mając na uwadze istniejącą zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną w pobliżu planowanej inwestycji, stwierdza, że nie można wykluczyć negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców w wyniku realizacji ww. przedsięwzięcia. Raport ma uzasadnić, że wszelkie uciążliwości wynikające z faktu istnienia przedsięwzięcia nie przekroczą granic działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli również na weryfikację skuteczności założeń projektowych zawartych w karcie informacyjnej oraz umożliwi udział społeczeństwa w postępowaniu i zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawierającym między innymi wpływ przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi.

W raporcie nie może być pominięte zagadnienie wystąpienia konfliktów społecznych z racji powstania planowanej inwestycji. W przypadku prognozowanych przekroczeń dopuszczalnych standardów jakości środowiska w opracowaniu należy wskazać rozwiązania ograniczające ich negatywne oddziaływania dla zabudowy mieszkaniowej.

Wątpliwości Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkanie budzą ponadto informacje podane w KIP dotyczące: szacunkowego zużycia wody do celów socjalno-bytowych, kwestie dojazdu do działki na której planowane jest przedsięwzięcie, nie podano informacji dotyczących przewidywanych ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, częstotliwości opróżniania kontenerów, boksów czy odpadów tymczasowo magazynowanych luzem na placu przeładunkowym, prawdopodobieństwa wystąpienia odorów oraz odcieków w wyniku kontaktu odpadów z opadami atmosferycznymi. PPIS w Wyszkanie zwraca również uwagę na brak zaplanowanych na działce przedsięwzięcia pasów zieleni izolacyjnych separujących boksy/kontenery z odpadami od terenów z zabudowa mieszkaniową celem ograniczenia wpływu emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza z terenu inwestycji.

Teren pod planowaną inwestycją to obszar użytków rolnych w otoczeniu terenów wykorzystywanych rolniczo. Na nieruchomości brak jest roślinności krzewiastej i drzew.

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Puszcza Biała PLB140007 oddalony o ok. 1,7 km od terenu planowanego przedsięwzięcia. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Środkowej Narwi GKPnC-23) zlokalizowany jest w odległości ok. 2 km w kierunku północnym od terenu inwestycji.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania decyzji derogacji leży w gestii Inwestora. Zgodnie z art. 131 pkt.14 uoop, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje również budowę zbiornika retencyjnego, który będzie również pełnił funkcję ppoż, wymiary i wielkość zbiornika:

- wymiary 20 m x 20 m
- głębokość wewnętrzna zbiornika 1 m
- pojemność użytkowa 400 m<sup>3</sup>

Woda na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pobierana będzie z własnego ujęcia po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez odpowiedni organ.

Wydajność potencjalnej typowej studni oceniona na 30-120 m<sup>3</sup>/h. W zasięgu leja depresji nie znajdują się inne czynne ujęcia wód z tej samej warstwy wodonośnej. Według PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem występowanie oddziaływania skumulowanego nie będzie występowało.

Ścieki socjalno- bytowe generowane w czasie eksploatacji przedsięwzięcia mają być gromadzone w wybudowanym zbiorniku bezodpływowym o poj. 20 m<sup>3</sup>, następnie będą opróżniane przez uprawnione podmioty.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach JCWP o nazwie Bug od Liwca do jez. Zegrzyńskiego i kodzie RW20001226714979. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200055. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych niedokumentowanego nr 215 Subniecka warszawska, niedokumentowanego nr 2151 Subniecka warszawska (część centralna) oraz udokumentowanego nr 221 Dolina Kopalna Wyszków.

Należy mieć to na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego przez JCWP, wykazujących aktualnie zły stan ogólny.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek. Znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Także poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi.

Projektowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane na podstawie §3 ust. 1 pkt 83 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie – opinią z dnia 29.04.2024 r. (data wpływu: 30.04.2024 r.) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Opinia ta została podtrzymana po kolejnych uzupełnieniach dokumentacji KIP w pismach:

- z dnia 01.07.2024 r. (data wpływu: 03.07.2024 r.),
- z dnia 18.09.2024 r. (data wpływu: 23.09.2024 r.)
- z dnia 03.12.2024 r. (data wpływu: 05.12.2024 r.),

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowieniem z dnia 10.12.2024 r. (data wpływu) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem – opinią z dnia 28.11.2024 r. (data wpływu: 09.12.2024 r.) orzekł, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś oraz uzyskane w postępowaniu opinie, postanowiono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 7 dni od jego otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka.

**WÓJT**  
*Andrzej Żołyński*

### Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania – poprzez podanie do publicznej wiadomości.
3. a/a.

### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem.