

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont Budynku Kultury i utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kregach gm. Somianka					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		4,08 * 2,50 - 0,80 * 1,95 + 1,54 * 2,50	m2	12,49	
				RAZEM	12,49
2 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		[3,73 * 2,50 - 0,80 * 1,95] * 0,29	m3	2,25	
				RAZEM	2,25
3 d.1	KNR-W 4-01 0348-05	Poszerzenie otworów drzwiowych z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		0,35 * 0,20 * 3,00 * 10	m3	2,10	
				RAZEM	2,10
4 d.1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		0,45 * 0,80 * 2,10 * 7	m3	5,29	
				RAZEM	5,29
5 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
6 d.1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		148,28 - 16,08	m2	132,20	
				RAZEM	132,20
7 d.1	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		19 * 9,00	m	171,00	
				RAZEM	171,00
8 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - glazura	m2		
		[3,00 + 1,50] * 2 * 2,10 - 0,70 * 1,95	m2	17,54	
				RAZEM	17,54
9 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		4,58 + 11,50	m2	16,08	
				RAZEM	16,08
10 d.1	KNR-W 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
11 d.1	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
12 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,80 * 2,00 * 0,20 * 3	m3	0,96	
				RAZEM	0,96
13 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		12,49 * 0,15 + 2,25 + 2,10 + 5,29 + 0,20 * 10 + 148,28 * 0,10 + 17,54 * 0,05 + 0,12 * 0,12 * 29	m3	29,64	
				RAZEM	29,64
2	45431100-8 45321000-3	Podkłady i posadzki			
14 d.2	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasek gr. 10 cm	m3		
		150,41 * 0,10	m3	15,04	
				RAZEM	15,04
15 d.2	KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady betonowe gr. 15 cm w budownictwie przemysłowym	m3		
		150,41 * 0,15	m3	22,56	
				RAZEM	22,56
16 d.2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z folii - jedna warstwa	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		150,41	m2	150,41	
				RAZEM	150,41
17 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m2		
		150,41	m2	150,41	
				RAZEM	150,41
18 d.2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z folii - jedna warstwa	m2		
		150,41	m2	150,41	
				RAZEM	150,41
19 d.2	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko	m2		
		150,41	m2	150,41	
				RAZEM	150,41
20 d.2	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		150,41	m2	150,41	
				RAZEM	150,41
21 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		150,41	m2	150,41	
				RAZEM	150,41
22 d.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		150,41	m2	150,41	
				RAZEM	150,41
23 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		150,41 * 0,80	m	120,33	
				RAZEM	120,33
3	45421131-1	Stolarka drzwiowa			
24 d.3	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
25 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,05 * 8 + 0,80 * 2,05	m2	16,40	
				RAZEM	16,40
26 d.3	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne	m2		
		0,90 * 2,05 * 3	m2	5,54	
				RAZEM	5,54
4	45431200-9 45442100-8	Okładziny wewnętrzne malowanie			
27 d.4	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		[19,00 * 4 + 9,00 * 5] * 2,50 * 20%	m2	60,50	
				RAZEM	60,50
28 d.4	KNR-W 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		150,41 * 15%	m2	22,56	
				RAZEM	22,56
29 d.4	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2		
		(1,51 + 3,03) * 2 * 2,10 - 1,80	m2	17,27	
		(1,54 + 2,10) * 2 * 2,1 - 1,80	m2	13,49	
		8,00 * 0,90	m2	7,20	
				RAZEM	37,96
30 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[19,00 * 4 + 9,00 * 5] * 2,50	m2	302,50	
		150,41	m2	150,41	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-(60,50 + 22,56)	m2	-83,06	
				RAZEM	369,85
31 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		302,50	m2	302,50	
				RAZEM	302,50
32 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		150,41	m2	150,41	
				RAZEM	150,41
33 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		150,41	m2	150,41	
				RAZEM	150,41
34 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		302,50	m2	302,50	
		-37,96	m2	-37,96	
				RAZEM	264,54
35 d.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
5	45443000-4	Docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie tynku			
36 d.5	KNR 0-23 2614 -01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 10 cm (grafitowy) - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2		
		[19,85 + 9,80] * 2 * 3,20	m2	189,76	
		-[1,44 * 1,45 * 10 + 0,90 * 2,05 * 3]	m2	-26,42	
				RAZEM	163,34
37 d.5	KNR 0-23 2614 -04	Docieplenie ościeży o szer. 20 cm z gazobetonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2		
		[(1,44 + 1,45 * 2) * 10 + (0,90 + 2,05 * 2) * 3] * 0,20	m2	11,68	
				RAZEM	11,68
38 d.5	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - parapety	m2		
		[1,60 * 10 + 0,70 * 2] * 0,25	m2	4,35	
				RAZEM	4,35
39 d.5	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		3,50 * 3	m	10,50	
				RAZEM	10,50
6	45332000-3	Instalacja wodociągowo - kanalizacyjna			
40 d.6		Instalacja wodociągowo - kanalizacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	45331100-7	Instalacje c.o. + kotłownia na pellet			
41 d.7		Instalacje c.o. + kotłownia na pellet	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	45310000-3	Instalacje elektryczne			
42 d.8		Instalacje elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00